

CLASSIC



BASEOIL

Natürlich. Extrem flexibel. Endlose Farbvielfalt!



Das Premium-Öl-System für den Holzfußboden
mit endlosen Möglichkeiten

Neu & Unsichtbar:
NATURALWHITE erhält die natürliche
Rohholzoptik von hellem Holz



Berger-Seidle

Parkett will das Beste!

CLASSIC BASEOIL... eine hochwertige und universelle Basis

Dieses Produkt der CLASSIC Oil-Familie verbindet Vielseitigkeit in der Anwendung mit höchstem Umwelt-, Arbeits- und Verbraucherschutz. Mit einem Festkörper von 100 % (farblos) und seinen Bestandteilen aus nachhaltiger Produktion von nativen Ölen gehört CLASSIC BASEOIL zu den umweltschonendsten Produkten der Öl-Technik.

CLASSIC BASEOIL wurde auf leichte, gleichmäßige Verarbeitung sowie hohe Tiefenwirkung hin entwickelt. Daher ist es ideal in vielseitigen Kombinationen verwendbar. Dies macht es zur perfekten Öl-Grundlage. Auf dieser Basis kann man:

- a) 1-schichtig arbeiten
- b) mit Öl-Produkten als 2. Schicht abschließen (CLASSIC 100PROÖL, CLASSIC HARDÖL)
- c) mit bewährten Siegelprodukten mehrschichtig aufbauen

Die Systemvarianten und Ihre Charakteristik sind auf der Rückseite dieses Prospektes näher beschrieben. Sämtliche exakten Systemaufbauten der Öl-Technik sind in der Modul-System-Übersicht auf Seite 3 des Prospektes „Classic Oil Modul-System“ aufgeführt.

In allen Fällen erzielen wir die typische und so beliebte Öl-Optik, d.h. Anfeuerung und natürlichen Holzcharakter. Wegen der leichten und gleichmäßigen Verteilbarkeit ist es die einfachste Colorationstechnik mit intensivster Farbwirkung aus unserem Hause. Zur Beschleunigung von Trockenzeit und zur qualitativen Aufwertung steht im Bedarfsfalle die Reaktivvergütung CLASSIC PLUS zur Verfügung. Diese wird im Verhältnis 10:1 eingerührt.

CLASSIC BASEOIL - Pluspunkte im Überblick

Klassische Optik mit Charme

- + Dezente Brillanz
- + Natürliches Aussehen
- + Betonung der Holzfarbe und Maserung
- + Ein Hauch von Tradition
- + Intensive Einfärbung möglich

Die mechanisch-physikalischen Eigenschaften

- + Kinderspielzeug-Konformität nach DIN EN 71-3
- + Speichel- und Schweißechtheit gem. DIN 53160
- + Gleitsicherheit nach DIN 51130 / BGR 181
- + Reduzierte Seitenverleimung und Abrissfugen
- + Strapazierfähige Oberfläche
- + Tiefenimprägnierende Wirkung
- + Schmutzabweisend
- + Hochelastisch
- + Partielle Reparaturfähigkeit
- + Wasserdampfdurchlässig

Das Umwelt-Profil

- + Festkörper von 100 % (farblos)
- + Rezept auf Basis natürlicher Rohstoffe
- + Nachwachsende Rohstoffe
- + Ressourcenschonend durch geringe Materialverbrauchsmenge (ca. 20 bis 50 g/m²)
- + Trocknung mit Luftsauerstoff
- + Atmungsaktiv

Die chemischen Beständigkeiten (gemäß DIN 68 861)... keine Beeinträchtigung durch folgende Haushaltsmedien...

- | | | |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| + Essigsäure | + Schwarzer Tee | + Ethylacetat |
| + Zitronensäure | + Schw. Johannisbeersaft | + Butter |
| + Rotwein | + Kondensmilch | + Olivenöl |
| + Bier | + Wasser | + Kochsalz |
| + Cola-Getränke | + Benzin | + Zwiebel |
| + Pulverkaffee | + Aceton | |

Farbige Böden möglich...

Durch die werksseitig eingefärbte Variante von CLASSIC BASEOIL ist eine dezente bis kräftige Coloration der Oberfläche erzielbar. Das heißt Färben und Ölen in einem Arbeitsgang. Durch die Art der Applikation werden gleichmäßig eingefärbte Flächen erzielt. Es stehen 33 Standardfarbtöne (siehe Farbtafel rechts) zur Verfügung. Diese sind natürlich untereinander mischbar. Darüber hinaus sind selbstverständlich auch Sonderfarbtöne möglich.

CLASSIC BASEOIL COLOR... unsere vielseitigen Standardfarbtöne

Natur / Nature Farblos / Colorless		Naturweiss / Natural White
Pinie / Pine	Zitronengelb / Lemon	Reinweiss / Pure White
Eiche / Oak	Rotorange / Red Orange	Kaschmirweiß / Cashmere White
Azobe / Azobe	Orange / Orange	Schilfgrün / Reed Green
Rauch / Smoke	Rot / Red	Zementgrau / Cement Grey
Eiche Rustikal / Oak Old	Violett / Violet	Silbergrau / Silver Grey
Pernambuk / Pernambuco	Blau / Blue	Platingrau / Platinum Grey
Teak / Teak	Grün / Green	Grüngrau / Green Grey
Padouk / Bastard Teak	Altrosa / Old Pink	Basaltgrau / Basalt Grey
Nussbaum / Walnut	Taubenblau / Dove Blue	Graubraun / Grey Brown
Ebenholz / Ebony	Pastelltürkis / Pastel Turquoise	Schwarz / Black
Wenge / Wenge	Weinrot / Burgundy	Extraschwarz / Deep Black

Die drucktechnischen Möglichkeiten der Farbwiedergabe sind begrenzt. Deshalb können sich zwischen den Druckfarben und den tatsächlichen Tönen kleinere Abweichungen ergeben. Die Farbtöne werden auf dem Holz Eiche gezeigt. Bei anderen Holzarten kann es zu Abweichungen kommen. Daher immer ein Originalmuster zur Freigabe anfertigen.

Phantastische Kombinationsmöglichkeiten für vielseitige Öl-Systeme!

Mit CLASSIC BASEOIL, farblos oder coloriert, können die folgenden System-Aufbauten hergestellt werden:

System-Aufbau und Pflege	System-Charakteristik
1-schichtiges Öl-System 1 x CLASSIC BASEOIL farblos oder coloriert Pflege: BRILLIANCE PFLEGEÖL oder BRILLIANCE FITPOLISH	lösemittelarme, natürlich offenporige Imprägnierung / Ölung
2-schichtiges Öl-System 1 x CLASSIC BASEOIL farblos oder coloriert + 1 x CLASSIC 100PROOIL Pflege: BRILLIANCE PFLEGEÖL oder BRILLIANCE AQUASATINPOLISH oder BRILLIANCE FITPOLISH	lösemittelarme, gesättigtere Imprägnierung / Ölung, offenporig; bei Coloration zu empfehlen
mehrschichtige Öl/Kombi-Systeme 1 x CLASSIC BASEOIL farblos oder coloriert + 2-3 x CLASSIC HARDOIL Pflege: BRILLIANCE EVERCLEAR	Roll-Variante in 2. Schicht, leicht schichtbildend, lösemittelbasiertes CLASSIC HARDOIL
1 x CLASSIC BASEOIL farblos o. coloriert mit CLASSIC PLUS + 2-3 x AQUASEAL 2KPU, AQUASEAL GREENSTAR, AQUASEAL CERAMICSTAR, AQUASEAL ECOGOLD oder SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA (lösemittelhaltig) Pflege: BRILLIANCE EVERCLEAR	Wasserbasiertes Öl-Finish, Roll-Variante, schichtbildend, bei farblos: Hohe Anfeuerung durch Grundieren mit CLASSIC BASEOIL farblos. Niedrigste Farbänderung ohne Grundieren mit CLASSIC BASEOIL farblos.

Fleckentfernung, Grund- und Zwischenreinigung	
Die folgenden Produkte zur Fleckentfernung und Reinigung runden das komplette Pflegesystem ab:	
BRILLIANCE BIOSOAP	die Holzbodenseife auf Basis natürlicher, nachwachsender Rohstoffe
BRILLIANCE NEUTRALCLEANER	als Wischwasserzusatz
BRILLIANCE CLEANER L94 Wachsentferner	wasserbasierter Grundreiniger zur Entfernung von verbrauchten Pflegefilmen (BRILLIANCE EVERCLEAR), pur und als Wischwasserzusatz verwendbar
BRILLIANCE CLEANER L91 Fußbodenreiniger	lösemittelbasiert, zur puren Grund- und Zwischenreinigung sowie Fleckentfernung

Bitte beachten Sie zu allen Produkten unsere aktuellen Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter. Diese erhalten Sie online unter www.berger-seidle.de, oder alternativ samt Probelieferung und Angebot bei:



Berger-Seidle GmbH
 Parkettlacke • Klebstoffe • Bauchemie
 Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt / Weinstraße
www.berger-seidle.de • info@berger-seidle.de
 Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12 • Fax: +49 (0) 63 59 / 80 05-55

